

Krwiopłucie – rak czy zatorowość płucna?

Hemoptysis – cancer or pulmonary embolism?

*lek. Michał Florczyk, dr n. med. Maria Wieteska,
prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki*

*Klinika Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych,
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki*



ABSTRACT

Oncological patients are a group at risk of venous thromboembolism. Hemoptysis may occur as an element of pulmonary embolism, as well as a result of malignancy. Hemoptysis always requires urgent and unequivocal diagnostic evaluation, but differentiation between cancer and pulmonary embolism is particularly important. Management is totally different and selection of the wrong option might have fatal consequences. The manuscript provides some hopefully useful suggestions of managing hemoptysis where oncology and cardiovascular diseases overlap.

KEY WORDS: hemoptysis, pulmonary embolism, cancer

STRESZCZENIE

Pacjenci onkologiczni to grupa o zwiększonym ryzyku wystąpienia zatorowości płucnej. Zarówno w obrazie klinicznym zatorowości płucnej, jak i w przebiegu choroby rozrostowej może wystąpić krwiopłucie. Jest ono zawsze objawem nakazującym szybkość i precyzję w postawieniu rozpoznania, ale w wymienionych sytuacjach ma to szczególne znaczenie. W zależności od rozpoznania postępowanie terapeutyczne jest bowiem różne, a wybranie niewłaściwej opcji może mieć fatalne następstwa. Artykuł stara się dostarczyć praktycznych wskazówek postępowania diagnostycznego i leczniczego, przydatnych w przypadkach krwiopłucia z pogranicza onkologii i kardiologii.

SŁOWA KLUCZOWE: krwiopłucie, zatorowość płucna, choroba nowotworowa